## TYP 171.473

p Die empfohlenen Rad-/Reifenkombinationen gelten nur, sofern die Dimensionen werkseitig in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind oder ein entsprechendes Teilegutachten vorliegt. Bei Rad-/Reifenkombinationen, die nicht im Fahrzeugschein/-brief eingetragen sind, ist dem Kunden ein entsprechendes Teilegutachten/eine Freigabebescheinigung auszuhändigen.

p Alle hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen dürfen ohne weitere Veranlassung nur dann montiert werden, wenn sie in den Fahrzeugpapieren unter Ziffer 20 bis 23 und 33 aufgeführt sind oder die erforderlichen TÜV-Gutachten vorliegen.

Die jeweilige Größenbezeichnung der Felge ist nur für die angegebene Fahrzeugbaureihen verbindlich. Abweichungen an der Kontur des Rades oder der Bremsanlage können trotz gleicher Nennmaße bei einer anderen Baureihe zum Anstreifen an tangierenden Bauteilen führen und damit die Betriebssicherheit beeinträchtigen.

p Bei Rad-/Reifenkombinationen, die Umbaumaßnahmen an der Karosserie bzw. am Fahrwerk erfordern, ist in der Bundesrepublik Deutschland eine Anbauabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation notwendig.

p Alle Scheibenräder sind ohne besonderen Hinweis nur in Leichtmetallausführung zulässig.

i Alle Rad-/Reifenkombinationen sind ohne besonderen Hinweis für Schneeketten-Betrieb zulässig.

i Die Auflistung der empfohlenen Reifenfabrikate erfolgt alphabetisch und stellt keine Wertigkeit dar.

Reifen auf Scheibenrad	Empfohlene Reifenfabrikate	Hinweis/Bescheinigungen
225/40 R 18 92 V XL M&S	1 CONTINENTAL Winter Contact TS 790	1 -
auf	2 DUNLOP SP Winter Sport M2	2 -
7,5 J x 18 H2 ET37	3 PIRELLI W 240 Snowsport	3 -
225/45 R 17 91 H M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 CONTINENTAL Winter Contact TS 790	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M2	2 -
	3 DUNLOP SP Winter Sport M3	3 -
	4 PIRELLI W 210 Snowsport	4 -
225/45 R 17 91 V M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 DUNLOP SP Winter Sport M2	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M3	2 -
225/45 R 17 94 V XL M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 CONTINENTAL Winter Contact TS 790	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M2	2 -
	3 PIRELLI W 240 Snowsport	3 -
205/50 R 17 89 H M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 DUNLOP SP Winter Sport M2	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M3	2 -
	3 PIRELLI W 210 Snowsport	3 -
205/50 R 17 89 V M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 DUNLOP SP Winter Sport M2	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M3	2 -
	3 PIRELLI W 210 Snowsport	3 -
205/50 R 17 93 H XL M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 CONTINENTAL Winter Contact TS 790	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M2	2 -
	3 DUNLOP SP Winter Sport M3	3 -
	4 PIRELLI W 210 Snowsport	4 -
205/50 R 17 93 V XL M&S		i Styling I-Räder nicht möglich.
auf	1 CONTINENTAL Winter Contact TS 790	1 -
7,5 J x 17 H2 ET37	2 DUNLOP SP Winter Sport M2	2 -
	3 PIRELLI W 210 Snowsport	3 -